اسم النموذج	Jietu Traveler 2025 ذات الدفع الرباعي 2.0T Peace Elite Ares Edition	Jietu Traveler 2024 ذات الدفع الرباعي 2.0T Yueye PRO	آجيتو ترافيلر 2024 2.0 ذات الدفع الرباعي Silver Dragon Wings	Jietu Traveller 2023 كروس الدفع الرباعي 2.0T	Jietu Traveller 2023 كروس الدفع الرباعي 2.0T PRO	Jietu Traveler 2023 كروس الدفع الرباعي 2.0T PRO +	Jietu Traveller 2023 ينتصر بالدفع الرباعي 2.0T	Jietu Traveler 2023 ذات الدفع الرباعي 2.0T Conquest PRO	Jietu Traveler 2024 نسخة ذات دفع رباعي 2.0T و7 مقاعد
الشركة المصنعة	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري	سيارات شيري
مستوى	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة	سيارات الدفع الرباعي المدمجة
نوع الطاقة	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين
معايير حماية البيئة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة
الوقت للسوق	2024.11	2024.03	2024.01	2023.09	2023.09	2023.09	2023.10	2023.09	
(كيلوواط)الطاقة القصوى	187	187	187	187	187	187	187	187	187
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن . م)	390	390	390	390	390	390	390	390	390
علبة التروس	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	ناقل حركة يدوي 8 سرعات	ناقل حركة يدوي 8 سرعات	سرعات قابض مزدوج رطب 7
هيكل الجسم	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد	سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و7 مقاعد
محرك	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T	L4 حصان 254 2.0T
الطول * العرض * الارتفاع	4782*2036*1960	4785*2006*1880	4782*2036*1960	4785*2006*1880	4785*2006*1880	4785*2006*1880	4785*2006*1880	4785*2006*1880	5034*2006*1880
التشارع الرسمي من 0 إلى كم/ساعة 100									
(كم/ساعة)السرعة القصوى	180	180	180	180	180	180	180	180	190
الاستهلاك الشامل للوقود (لتر/100 كم) WLTC	10.89	9.58	10.89	8.83	8.83	8.83	9.58	9.58	9.83
ضمان المركبة	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر	أربع سنوات أو 100,000 كيلومتر
سياسة ضمان المالك الأول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول	سنوات غير محدودة / عدد غير محدود من الأميال (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية ● (للمسؤول
(كجم)الوزن الفارغ	1934	1919	1934	1869	1869	1869	1919	1919	2008
الحد الأقصى لكتلة الحمولة (كجم)الكاملة	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2700
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم)		1600		1600	1600	1600	1600	1600	1600
جسم									
(مم)الطول	4782	4785	4782	4785	4785	4785	4785	4785	5034
(مم)العرض	2036	2006	2036	2006	2006	2006	2006	2006	2006
(مم)الارتفاع	1960	1880	1960	1880	1880	1880	1880	1880	1880
(مم)قاعدة العجلات	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
(مم)قاعدة العجلات الأمامية	1720	1685	1720	1685	1685	1685	1685	1685	1685
(مم)قاعدة العجلات الخلفية	1730	1695	1730	1695	1695	1695	1695	1695	1695
(مم)الارضي بدون حمل الحد الأدنى من الخلوص	215	220	215	220	220	220	220	220	215
(°) زاوية الاقتراب	أربعة وعشرون	28	أربعة وعشرون	28	28	28	28	28	28
(°) زاوية المغادرة	28	28	28	28	28	28	28	28	18
(مم)أقصى عمق للخوض	700	700	700	700	700	700	700	700	700
هيكل الجسم	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي	سيارات الدفع الرباعي
طريقة فتح باب السيارة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة	باب أرجوحة
(العدد)عدد الأبواب	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●
(المقاعد)عدد المقاعد	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	5 ●	7 ●
(لتر)حجم خزان الوقود	70	70	70	70	70	70	70	70	70
(لتر)حجم صندوق السيارة									
(Cd) معامل السحب									
محرك									
نموذج المحرك	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20	SQRF4J20
(مل)النزوح	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
(ل)النزوح	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
نموذج المدخول	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني	الشحن التوربيني
تخطيط المحرك	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي	أفقي
ترتيب الاسطوانة	L	L	L	L	L	L	L	L	L
(العدد)عدد الاسطوانات	4	4	4	4	4	4	4	4	4
عدد الصمامات لكل اسطوانة (عدد)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
نسبة الضغط	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
قطار الصمام	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
(مم)قطر التجويف	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
(مم)السكتة الدماغية	98.12	98.12	98.12	98.12	98.12	98.12	98.12	98.12	98.12
الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps)	254	254	254	254	254	254	254	254	254
(كيلوواط)الطاقة القصوى	187	187	187	187	187	187	187	187	187
أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن . م)	390	390	390	390	390	390	390	390	390
أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة)	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000	1750-4000
الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط)	180	180	180	180	180	180	180	180	180
نوع الطاقة	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين	الغازولين
درجة الوقود	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92	رقم 92
طريقة تزويد الوقود	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر	الحقن المباشر
مادة رأس الاسطوانة	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم
مادة الاسطوانة	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم	سبائك الألومنيوم
معايير حماية البيئة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة	الدولة السادسة
علبة التروس									
اختصار	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	سرعات قابض مزدوج رطب 7	ناقل حركة يدوي 8 سرعات	ناقل حركة يدوي 8 سرعات	سرعات قابض مزدوج رطب 7
عدد التروس	7	7	7	7	7	7	8	8	7
نوع علبة التروس	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض	ناقل الحركة اليدوي (AT) الأوتوماتيكي	ناقل الحركة اليدوي (AT) الأوتوماتيكي	ناقل حركة رطب مزدوج (DCT) القابض
توجيه الهيكل									
وضع القيادة	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي	الدفع الرباعي الأمامي
الدفع الرباعي	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب	الدفع الرباعي في الوقت المناسب
الهيكل التفاضلي المركزي	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص	القابض متعدد الأقراص
نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل
نوع التعليق الأمامي	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل	نظام تعليق ماكفرسون المستقل
نوع التعليق الخلفي	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات	تعليق مستقل متعدد الوصلات
نوع المساعدة	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية	دفعة كهربائية
هيكل الجسم	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة	الحاملة
فرامل العجلة									
نوع الفرامل الأمامية	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة	نوع القرص المهواة
نوع الفرامل الخلفية	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص	نوع القرص
نوع فرامل الانتظار	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية	مواقف إلكترونية
مواصفات الإطارات الأمامية	255/55R20 ●	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	255/55R20 ●	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	255/55R20 ●
مواصفات الإطارات الخلفية	255/55R20 ●	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	255/55R20 ●	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	أر 19 ● 255/55 255/60 ○ أر 20	255/55R20 ●
مواصفات الإطارات الاحتياطية	الحجم الكامل	ليس بالحجم الكامل ● الحجم ○ الكامل		ليس بالحجم الكامل ● الحجم ○ الكامل	ليس بالحجم الكامل ● الحجم ○ الكامل	ليس بالحجم الكامل ● الحجم ○ الكامل	الحجم الكامل ● ليس الحجم ○ الكامل	الحجم الكامل ● ليس الحجم ○ الكامل	الحجم الكامل ● ليس الحجم ○ الكامل
وضع الإطارات الاحتياطية	نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر		نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر	نمط حقيبة الظهر
السلامة السلبية									
وسائد هوائية رئيسية/مقعد الراكب	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية	● الرئيسية ● / الفرعية
وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي	●-أمامي ●/خلفي
وسائد هوائية أمامية/خلفية (وسائد هوائية ستائرية)للرأس	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي

السلامة النشطة

ABS مانع انغلاق	●		●		●		●	
(EBD/CBC، توزيع قوة الكبح (إلخ	●		●		●		●	
مساعد الفرامل وما إلى (EBA/BAS/BA،	●		●		●		●	
التحكم في الجر (إلخ ،ASR/TCS/TRC)	●		●		●		●	
التحكم في ثبات الجسم وما إلى (ESC/ESP/DSC، ذلك)	●		●		●		●	
وظيفة مراقبة ضغط الإطارات	عرض ضغط الإطارات		عرض ضغط الإطارات		عرض ضغط الإطارات		عرض ضغط الإطارات	
تذكير بعدم ربط حزام الأمان	الصف الأمامي		الصف الأمامي		الصف الأمامي		الصف الأمامي	
ISOFIX واجهة مقعد الطفل	●		●		●		●	
نظام تحذير مغادرة المسار	●		●		●		●	
نظام الكبح النشط/الأمان النشط	●		●		●		●	
نصائح القيادة التعب	●		●		●		●	
تحذير افتتاح داو			●		●		●	
تحذير من الاصطدام الأمامي	●		●		●		●	
تحذير من الاصطدام الخلفي			●		●		●	
مسجل القيادة المدمج	●		●		●		●	
مكالمة المساعدة على الطريق	●		●		●		●	
نظام مضاد للانقلاب	●		●		●		●	

التحكم في القيادة

تبديل وضع القيادة	● رياضية ● اقتصادية ●قياسية/مريحة ● الطرق ● الوعرة ● الثلج ●مخصص/شخصي		● رياضية ● اقتصادية ●قياسية/مريحة ● الطرق ● الوعرة ● الثلج ●مخصص/شخصي		● رياضية ● اقتصادية ●قياسية/مريحة ● الطرق ● الوعرة ● الثلج ●مخصص/شخصي		● رياضية ● اقتصادية ●قياسية/مريحة ● الطرق ● الوعرة ● الثلج ●مخصص/شخصي	
تقنية إيقاف تشغيل المحرك	●		●		●		●	
وقوف السيارات التلقائي	●		●		●		●	
مساعدة هبل	●		●		●		●	
هبوط حاد	●		●		●		●	

الدفع الرباعي/الطرق الوعرة

وظيفة القفل التفاضلي المركزي	●		●		●		●	
قفل تفاضلي/تفاضلي محدود الانزلاق	القفل التفاضلي للمحور الخلفي		القفل التفاضلي للمحور الخلفي		القفل التفاضلي للمحور الخلفي		القفل التفاضلي للمحور الخلفي	
نظام استشعار الخوض	●		●		●		●	
وضع الزحف	●		●		●		●	
عفية السحب	○ دليل		○ دليل		○ دليل		○ دليل	

أجهزة القيادة

رادار ركن أمامي/خلفي	● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي	
صور مساعدة القيادة	صورة بانورامية 360 درجة		صورة بانورامية 360 درجة		صورة بانورامية 360 درجة		صورة بانورامية 360 درجة	
هيكل شفاف/صورة 540 درجة								
كاميرا استشعار أمامية	● أحادي		● أحادي		● أحادي		● أحادي	
عدد الكاميرات	5●	5	5●	5	5●	4	5●	5
كمية الرادار بالموجات فوق الصوتية	8	8	8	8	8	4●	8	8

وظيفة القيادة

نظام الرحلات البحرية	رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة		رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة		رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة	● التحكم في السرعة	رحلة بحرية تكيفية بأقصى سرعة	
مستوى القيادة المساعدة	● L2		● L2		● L2		● L2	
نظام التحذير من الرجوع للخلف								
نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية	●		●		●	●	●	
عرض معلومات حركة المرور	●		●		●	●	●	
المساعدة الموازية								
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار	●		●		●		●	
توسيط المسار	●		●		●		●	
التعرف على إشارات المرور على الطرق	●		●		●		●	
وقوف السيارات التلقائي	●		●		●		●	

المظهر / مضاد للسرقة

مادة الحافة	سبائك الألومنيوم		سبائك الألومنيوم		سبائك الألومنيوم		سبائك الألومنيوم	
باب شفط كهربائي	الباب الخلفي		الباب الخلفي		الباب الخلفي		الباب الخلفي	
صندوق كهربائي								
زف السقف	●		●		●		●	
محرك إلكتروني مضاد للسرقة	●		●		●		●	
قفل مركزي في السيارة	●		●		●		●	
نوع المفتاح	مفتاح التحكم عن بعد ● مفتاح بلوتوث		مفتاح التحكم عن بعد ● مفتاح بلوتوث		مفتاح التحكم عن بعد ● مفتاح بلوتوث		مفتاح التحكم عن بعد ● مفتاح بلوتوث	
نظام تشغيل بدون مفتاح	●		●		●		●	
وظيفة الدخول بدون مفتاح	وضعية القيادة		وضعية القيادة		وضعية القيادة		وضعية القيادة	
دواسات جانبية للسيارة	● ثابت		● ثابت		● ثابت		● ثابت	

أضواء خارجية

مصدر ضوء منخفض الشعاع	● الصمام		● الصمام		● الصمام		● الصمام	
مصدر ضوء عالي الشعاع	● الصمام		● الصمام		● الصمام		● الصمام	
ميزات الإضاءة	مصفوفة		مصفوفة		مصفوفة		مصفوفة	
للتشغيل النهاري LED أضواء	●		●		●		●	
شعاع عالي ومنخفض متكيف	●		●		●		●	
المصباح التلقائي	●		●		●		●	
مصابيح الضباب الأمامية	● الصمام		● الصمام		● الصمام		● الصمام	
ارتفاع المصباح قابل للتعديل	●		●		●		●	
تأخير إطفاء المصابيح الأمامية	●		●		●		●	

كوة / زجاج

نوع المناور	يمكن فتح فتحة السقف البانورامية		يمكن فتح فتحة السقف البانورامية		يمكن فتح فتحة السقف البانورامية		يمكن فتح فتحة السقف البانورامية	
نوافذ كهربائية أمامية/خلفية	● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي		● أمامي ●/خلفي	
وظيفة رفع النافذة بلمسة واحدة	السيارة بالكامل		السيارة بالكامل		السيارة بالكامل		السيارة بالكامل	
وظيفة مكافحة قرصة النافذة	●		●		●		●	
زجاج جانبي متعدد الطبقات عازل للصوت	الصف الأمامي		الصف الأمامي		الصف الأمامي		الصف الأمامي	
زجاج الخصوصية الجانبي الخلفي	●		●		●		●	
مراة السيارة	● السائق الرئيسي + الإضاءة ● مساعد الطيار + الإضاءة		● السائق الرئيسي + الإضاءة ● مساعد الطيار + الإضاءة	● مقعد السائق الرئيسي مساعد الطيار	● السائق الرئيسي + الإضاءة ● مساعد الطيار + الإضاءة	● السائق الرئيسي + الإضاءة ● مساعد الطيار + الإضاءة	● السائق الرئيسي + الإضاءة ● مساعد الطيار + الإضاءة	
مسحة خلفية	●		●		●		●	
وظيفة مسحة الاستشعار	● نوع حساس المطر		● نوع حساس المطر	● نوع حساس المطر	● نوع حساس المطر	● نوع حساس المطر	● نوع حساس المطر	● نوع حساس المطر
مراة الرؤية الخلفية الخارجية								
وظيفة مراة الرؤية الخلفية الخارجية	الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ● مراة الرؤية الخلفية المدفأة ● الطي التلقائي عند قفل السيارة		الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ● ذاكرة مراة الرؤية الخلفية ● مراة الرؤية الخلفية المسخنة ● الطي التلقائي عند ● قفل السيارة	تعديل كهربائي ● طي كهربائي ● مراة رؤية خلفية ● مدفأة	الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ● ذاكرة مراة الرؤية الخلفية ● مراة الرؤية الخلفية المسخنة ● الطي التلقائي عند ● قفل السيارة	الضبط الكهربائي ● الطي الكهربائي ● ذاكرة مراة الرؤية الخلفية ● مراة الرؤية الخلفية المسخنة ● قلبها تلقائيًا ● للأسفل عند الرجوع للخلف ● طيها تلقائيًا عند قفل السيارة	الضبط الكهربائي ● الطي الكهربائي ● ذاكرة مراة الرؤية الخلفية ● مراة الرؤية الخلفية المسخنة ● قلبها تلقائيًا ● للأسفل عند الرجوع للخلف ● طيها تلقائيًا عند قفل السيارة	الضبط الكهربائي ● الطي الكهربائي ● ذاكرة مراة الرؤية الخلفية ● مراة الرؤية الخلفية المسخنة ● قلبها تلقائيًا ● للأسفل عند الرجوع للخلف ● طيها تلقائيًا عند قفل السيارة

الشاشة/النظام

شاشة ملونة للتحكم المركزي	تعمل باللمس LCD شاشة		تعمل باللمس LCD شاشة		تعمل باللمس LCD شاشة		تعمل باللمس LCD شاشة	
حجم شاشة التحكم المركزية	بوصة 15.6		بوصة 15.6		بوصة 15.6		بوصة 15.6	
بلوتوث/هاتف السيارة	●		●		●		●	
الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط	●		●		●		●	

نظام التحكم بالتعرف على الصوت	●	●	●	●	●	●	●	●
كلمة تنبيه صوتية مجانية	●	●	●	●	●	●	●	●
التعرف على منطقة الصوت	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق	اربع مناطق
التعرف المستمر على الكلام	●	●	●	●	●	●	●	●
التعرف على الوجه	●	●	●	●	●	●	●	●
الشريحة الذكية للمركبة	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●	كوالكوم سناب دراجون 8155 ●
التحكم في الشاشة الطائرة بعدة اصابع	●	●	●	●	●	●	●	●
التكوين الذكي								
إنترنت المركبات	●	●	●	●	●	●	●	●
شبكة 4G/5G	4G ●	4G ●	4G ●	4G ●	4G ●	4G ●	4G ●	4G ●
ترقية عبر الهواء	●	●	●	●	●	●	●	●
نقطة اتصال واي فاي	●	●	●	●	●	●	●	●
نظام المراقبة البيومترية داخل السيارة	●	●	●	●	●	●	●	●
وظيفة التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول	●	●	●	●	●	●	●	●
عجلة القيادة/مرآة الرؤية الخلفية الداخلية								
مادة عجلة القيادة	اللحاء	اللحاء	اللحاء	اللحاء	اللحاء	اللحاء	اللحاء	اللحاء
تعديل موضع عجلة القيادة	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي	يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي
نمط التحول	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●	ناقل الحركة الإلكتروني ●
عجلة قيادة متعددة الوظائف	●	●	●	●	●	●	●	●
تحول العتاد عجلة القيادة	●	●	●	●	●	●	●	●
تسخين عجلة القيادة	●		●		●			
ذاكرة عجلة القيادة								
شاشة عرض كمبيوتر الرحلات	اللون ●	اللون ●	اللون ●	اللون ●	اللون ●	اللون ●	اللون ●	اللون ●
كاملة LCD لوحة عدادات	●	●	●	●	●	●	●	●
LCD حجم أداة	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25	بوصة 10.25
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية	مكافحة انبهار التلقائي		مكافحة انبهار التلقائي	دليل مضاد للتوهج	دليل مضاد للتوهج	مكافحة انبهار التلقائي	دليل مضاد للتوهج	مكافحة انبهار التلقائي
جهاز ألخ					○	○	○	○
الشحن في السيارة								
واجهة الوسائط المتعددة/الشحن	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB	C النوع● USB
USB/Type-C عدد واجهات	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي	2 / شخص في الصف الأمامي شخص في الصف الخلفي
مصدر طاقة 220 فولت/230 فولت	●	●	●		●	●	●	●
وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول	الصف الأمامي	الصف الأمامي	الصف الأمامي		الصف الأمامي	الصف الأمامي	الصف الأمامي	الصف الأمامي
قوة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول	واط 50	واط 50	واط 50		واط 50	واط 50	واط 50	واط 50
مقصورة الأمتعة واجهة طاقة فولت 12	●	●	●	●	●	●	●	●
تكوين المقعد								
مادة المقعد	جلد مقلد: مزيج من مادة ○الجلد/الصوف	جلد مقلد: مزيج من ○الجلد/القماش	جلد مقلد: مزيج من مادة ○الجلد/الصوف	جلد مقلد: مزيج من ○الجلد/القماش	جلد مقلد: مزيج من مادة ○الجلد/الصوف	القماش: مزيج من مادة الجلد/الصوف	جلد مقلد: مزيج من مادة ○الجلد/الصوف	
طريقة تعديل المقعد الرئيسي	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم (أربعة اتجاهات)الخصر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل (ثنائي الاتجاه)الارتفاع	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم (أربعة اتجاهات)الخصر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل (ثنائي الاتجاه)الارتفاع	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم (أربعة اتجاهات)الخصر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل (ثنائي الاتجاه)الارتفاع	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم (أربعة اتجاهات)الخصر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم (أربعة اتجاهات)الخصر
طريقة تعديل المقعد الثانوي	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل مسند الساق	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل مسند الساق	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل مسند الساق	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل مسند الساق	● التعديل الأمامي والخلفي تعديل مسند الظهر ● تعديل مسند الساق
تعديل كهربائي لمقعد الراكب/الرئيسي	الرئيسية ● / الفرعية ●	ـ الرئيسية ●/نائب	ـ الرئيسية ● / الفرعية ●	ـ الرئيسية ●/نائب	ـ الرئيسية ● / الفرعية ●	ـ الرئيسية ●/نائب	ـ الرئيسية ● / الفرعية ●	ـ الرئيسية ● / الفرعية ●
وظائف المقعد الأمامي	تدفئة ـ تهوية ـ تدليك (مقعد ـ السائق فقط)	التدفئة ○ التهوية ○ التهوية ● (مقعد السائق فقط)	التدفئة والتهوية	التدفئة ○ التهوية ○ التهوية ● (مقعد السائق فقط)	التدفئة والتهوية	التدفئة ○ التهوية ○ التهوية ● (وضعية السائق فقط) (وضعية السائق فقط)التدليك	التدفئة والتهوية	
وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي	مقعد السائق ● مقعد مساعد الطيار	وضعية القيادة	مقعد السائق ● مقعد مساعد الطيار	وضعية القيادة	مقعد السائق ● مقعد مساعد الطيار	وضعية القيادة	مقعد السائق ● مقعد مساعد الطيار	مقعد السائق ● مقعد مساعد الطيار
أزرار قابلة للتعديل لمقعد الراكب والصف الخلفي								
تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر	تعديل مسند الظهر
نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل	نسبة يميل إلى أسفل
● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي	● أمامي ●/خلفي
حامل اكواب خلفي	●	●	●	●	●	●	●	●
الإضاءة الصوتية/الداخلية								
اسم العلامة التجارية المتحدث	سوني سوني		سوني سوني		سوني سوني			
عدد المتحدثين	مكبر صوت 12	مكبرات صوت 8	مكبر صوت 12	مكبرات صوت 6	مكبر صوت 12	مكبرات صوت 8	مكبر صوت 12	
لمس ضوء القراءة	●		●					
الإضاءة المحيطة بالسيارة الداخلية	متعدد الألوان	متعدد الألوان	متعدد الألوان	متعدد الألوان	متعدد الألوان	متعدد الألوان	متعدد الألوان	
مكيف الهواء / الثلاجة								
طريقة التحكم بدرجة حرارة التكييف	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي	تكييف هواء أوتوماتيكي
تكييف هواء مستقل في الخلف								
مخرج هواء للمقعد الخلفي	●	●	●	●	●	●	●	●
التحكم في منطقة درجة الحرارة	●	●	●	●	●	●	●	●
تنقية هواء السيارة	●	●	●		●	●	●	●
داخل PM2.5 جهاز فلتر	●	●	●	●	●	●	●	●
مولد الأيونات السالبة	●	●	●		●	●	●	●
جهاز تعطير السيارة	●	●	●					
لون								
لون المظهر								
اللون الداخلي								
الحزمة الاختيارية								
الإطارات الاحتياطية بالحجم الكامل								
حزمة الإطارات 1				يشتمل على: إطار إطار + 255/55R20 HT احتياطي بالحجم الكامل، لا يوجد غطاء إطار احتياطي ○لحقيبة صغيرة اختياري	يشتمل على: إطار إطار + 255/55R20 HT احتياطي بالحجم الكامل، لا يوجد غطاء إطار احتياطي ○لحقيبة صغيرة اختياري	يشتمل على: إطار إطار + 255/55R20 HT احتياطي بالحجم الكامل، لا يوجد غطاء إطار احتياطي ○لحقيبة صغيرة اختياري		
حزمة التدفئة المريحة					يشتمل على: مقعد السائق المُدفأ + مقعد الراكب الاختياري ○ المُدفأ والتهوية			
حزمة الإطارات 4						يشتمل على: خيار الإطارات ○ 255/60 R19 HT		
كيس الإطارات 2		يشتمل على: خيار الإطارات ○ 255/55 R20 HT				يشتمل على: خيار الإطارات ○ 255/55 R20 HT	يشتمل على: خيار الإطارات ○ 255/55 R20 HT	
حقيبة الإطارات 3						يتضمن: خيار الإطارات ○ 255/60 R19 AT	يتضمن: خيار الإطارات ○ 255/60 R19 AT	